Schulthess Muldenmangel MSI 30/180

Die High-Tech Muldenmangel mit einem Walzendurchmesser von 30 cm und einem Umschlingungswinkel von 185° überzeugen durch innovative Lösungskonzepte, maximale Leistung und erstklassige Mangelqualität. Das Resultat: Glatte Wäsche am laufenden Band bei optimaler Energieausnutzung. Das innovative und patentierte flexible Muldenkonzept mit einem Plättweg von 540 mm passt sich der Walze und der Wäsche jederzeit an. Der gleichmässige Anpressdruck sorgt für perfekten Wäschfinish. Konzipiert sind die neuen Muldenmangeln für Hotels, Alten- und Pflegeheime mit kleinerem bis mittlerem Wäschaufkommen.



MSI 30/180 mit Ölmulde

- Walzendurchmesser 30 cm
- Walzenlänge 180 cm
- Leistung: 60 kg/h bei 25 % Restfeuchte
- «R-Modelle mit front- oder «D-Modelle» mit rückseitiger Wäscheausgabe erhältlich
- Federbewicklung mit Nomex-Textil
- Starkes Absauggebläse
- Sicherheit nach CE-Norm



Firmen- oder Markenname		Schulthess	
Geräteart		Wäschemangel	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		MSI 30/180 D	MSI 30/180 R
Produkt-Nr.		9608	9609
Wäschemangeln			
Leistung Trockenwäsche 1)	kg/h	60	60
Leistung Trockenwäsche 2)	kg/h	30	30
Walzendurchmesser	mm	300	300
Walzenlänge (Arbeitsbreite)	mm	1800	1800
Walzengeschwindigkeit	m/min	1,5-4,0	1,5-4,0
Elektroinstallation			
Anschlusswert Elektroheizung	kW	15,0	15,0
Antriebe	kW	0,25	0,25
Gesamtanschlusswert	kW	15,25	15,25
Absicherung	А	25	25
Lüftungsinstallation			
Abluftleistung	max. m³/h	150	150
Abluftanschluss	Ø mm	76	76
Masse			
Maschinenbreite	mm	2255	2255
Maschinentiefe	mm	1390	790
Maschinenhöhe	mm	1110	1110
Minimale Transportöffnung	cm	80 x 130	80 x 130
Maschinengewicht	kg	350	350
Bodenbelastung statisch	kg/cm²	0,30	0,30

Erläuterungen:

- 1) Leistung Trockenwäsche bei ca. 25 % Restfeuchte
- 2) Leistung Trockenwäsche bei ca. 50 % Restfeuchte









